

PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE
Código : 930036/070

Versión: 2

Revisión: 18/12/2022

Revisión precedente: 31/12/2020

Fecha de impresión: 18/12/2022

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

- 1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:
PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE
Código: 930036/070 UFI: AJ70-V0EE-T00G-8K9Q
- 1.2 USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS:
Usos previstos (principales funciones técnicas): ☐ Industrial ☒ Profesional ☒ Consumo
Detergente textil.
Sectores de uso:
Usos por consumidores (SU21),
Usos profesionales (SU22),
Tipos de uso PCN:
Otros detergentes para ropa. Agentes de lavado para ropa (excluye los biocidas).
Usos desaconsejados:
Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente recogidos como "Usos previstos o identificados".
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso. Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006:
No restringido.
- 1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:
PRODEQUIM, S.L.
Pol. Ind. VI Centenario, Nave 6 - 21700 La Palma del Condado (Huelva) ESPAÑA
Teléfono: 959402555 - Fax: 959 402555 - www.prodequim.com
Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:
prodequim_sl@yahoo.es
- 1.4 TELÉFONO DE EMERGENCIA:
959402555 9:00-13:00 / 15:00-18:00 h.

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420
Información en español (24h/365d). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.
Centros de toxicología ESPAÑA:
· MADRID: Instituto Nacional de Toxicología - Servicio de Información Toxicológica - Teléfono: +34 915620420

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:
La clasificación de las mezclas se realiza de acuerdo con los siguientes principios: a) cuando se dispone de datos (pruebas) para la clasificación de mezclas, generalmente se realiza en base a estos datos, b) en ausencia de datos (pruebas) para las mezclas, generalmente se utilizan métodos de interpolación o extrapolación para evaluar el riesgo, utilizando los datos de clasificación disponibles para mezclas similares, y c) en ausencia de pruebas e información que permitan aplicar técnicas de interpolación o extrapolación, se utilizan métodos para clasificar la evaluación de riesgos en función de los datos de los componentes individuales en la mezcla.
Clasificación según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP):
PELIGRO:Eye Dam. 1:H318

Clase de peligro	Clasificación de la mezcla	Cat.	Vías de exposición	Órganos afectados	Efectos
Físicoquímico: No clasificado					
Salud humana:	Eye Dam. 1:H318 c)	Cat.1	Ocular	Ojos	Lesiones graves
Medio ambiente: No clasificado					

El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 16.

Nota: Cuando en la sección 3 se utiliza un rango de porcentajes, los peligros para la salud y el medio ambiente describen los efectos de la concentración más elevada de cada componente, pero inferior al valor máximo indicado.
- 2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:

El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP)

- Indicaciones de peligro:
H318 Provoca lesiones oculares graves.

- Consejos de prudencia:
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P280 Llevar gafas de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

- Información suplementaria:

		PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE Código : 930036/070																																	
Versión: 2		Revisión: 18/12/2022		Revisión precedente: 31/12/2020																															
Fecha de impresión: 18/12/2022																																			
	No ingerir. Contiene: Inferior al 5 % : Tensioactivos anfotéricos, Blanqueantes ópticos, Perfumes. Igual o superior al 5 % pero inferior al 15 % : Tensioactivos no iónicos, Blanqueantes oxigenados. BENZYL ALCOHOL, HYDROGEN PEROXIDE, LIMONENE, LINALOOL En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados Alcohol C12-C18 etoxilado(7)																																		
2.3	OTROS PELIGROS: Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla: - Otros peligros fisicoquímicos: Una de las propiedades más características y común a todos los peróxidos orgánicos, debido a su estructura química, - Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana: La exposición prolongada al vapor puede producir somnolencia pasajera. En caso de contacto prolongado, la piel puede researse. - Otros efectos negativos para el medio ambiente: No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB. Propiedades de alteración endocrina: Este producto no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina identificadas o bajo evaluación.																																		
SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES																																			
3.1	SUSTANCIAS: No aplicable (mezcla).																																		
3.2	MEZCLAS: Este producto es una mezcla. Descripción química: Disolución de productos químicos en medio acuoso. COMPONENTES PELIGROSOS: Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención: <table><tr><td>5 < C < 10 % </td><td>Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados CAS: 157627-86-6, EC: 500-337-8, REACH: Exento (polímero) CLP: Peligro: Acute Tox. (oral) 4:H302 Eye Dam. 1:H318 Aquatic Chronic 3:H412</td><td>Autoclasificado Notificado</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>5 < C < 10 % </td><td>Peróxido de hidrógeno CAS: 7722-84-1, EC: 231-765-0, REACH: 01-2119485845-22 CLP: Peligro: Ox. Liq. 1:H271 Acute Tox. (inh.) 4:H332 Acute Tox. (oral) 4:H302 Skin Corr. 1A:H314 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.) 3:H335 Aquatic Chronic 3:H412 (Nota B)</td><td>REACH</td><td>Ox. Liq. 1, H271: C ≥70 % Ox. Liq. 2, H272: 50 % ≤ C < 70 % Skin Corr. 1A, H314: C ≥70 % Skin Corr. 1B, H314: 50 % ≤ C < 70 % Skin Irrit. 2, H315: 35 % ≤ C < 50 % Eye Dam. 1, H318: 8 % ≤ C < 50 % Eye Irrit. 2, H319: 5 % ≤ C < 8 % STOT SE (irrit.) 3, H335: C ≥35 %</td><td></td></tr><tr><td>2,5 < C < 5 % </td><td>Alcohol C12-C18 etoxilado(7) CAS: 68213-23-0, EC: Polymer, REACH: Exento (polímero) CLP: Peligro: Acute Tox. (oral) 4:H302 Eye Dam. 1:H318 Aquatic Chronic 3:H412</td><td>Autoclasificado</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1 < C < 2 % </td><td>2-metil-2,4-pentanodiol CAS: 107-41-5, EC: 203-489-0, REACH: 01-2119539582-35 CLP: Atención: Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 Repr. 2:H361d</td><td>REACH</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1 < C < 2 % </td><td>C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína CAS: 66455-29-6, EC: , REACH: 01-2119529251-48 CLP: Peligro: Skin Irrit. 2:H315 Eye Dam. 1:H318 Aquatic Chronic 3:H412</td><td>Autoclasificado REACH</td><td>Skin Irrit. 2, H315: C ≥16 % Eye Irrit. 2, H319: 1 % ≤ C < 16 %</td><td></td></tr><tr><td>1 < C < 2 % </td><td>2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis(bencenosulfonato) de disodio CAS: 27344-41-8, EC: 248-421-0, REACH: 01-2119533064-49 CLP: Atención: Eye Irrit. 2:H319</td><td>Autoclasificado REACH</td><td colspan="2"></td></tr></table> Impurezas: No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto. Estabilizantes: Ninguno. Referencia a otras secciones: Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16. SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC): Lista actualizada por la ECHA el 10/06/2022. Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: Ninguna.					5 < C < 10 % 	Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados CAS: 157627-86-6, EC: 500-337-8, REACH: Exento (polímero) CLP: Peligro: Acute Tox. (oral) 4:H302 Eye Dam. 1:H318 Aquatic Chronic 3:H412	Autoclasificado Notificado			5 < C < 10 % 	Peróxido de hidrógeno CAS: 7722-84-1, EC: 231-765-0, REACH: 01-2119485845-22 CLP: Peligro: Ox. Liq. 1:H271 Acute Tox. (inh.) 4:H332 Acute Tox. (oral) 4:H302 Skin Corr. 1A:H314 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.) 3:H335 Aquatic Chronic 3:H412 (Nota B)	REACH	Ox. Liq. 1, H271: C ≥70 % Ox. Liq. 2, H272: 50 % ≤ C < 70 % Skin Corr. 1A, H314: C ≥70 % Skin Corr. 1B, H314: 50 % ≤ C < 70 % Skin Irrit. 2, H315: 35 % ≤ C < 50 % Eye Dam. 1, H318: 8 % ≤ C < 50 % Eye Irrit. 2, H319: 5 % ≤ C < 8 % STOT SE (irrit.) 3, H335: C ≥35 %		2,5 < C < 5 % 	Alcohol C12-C18 etoxilado(7) CAS: 68213-23-0, EC: Polymer, REACH: Exento (polímero) CLP: Peligro: Acute Tox. (oral) 4:H302 Eye Dam. 1:H318 Aquatic Chronic 3:H412	Autoclasificado			1 < C < 2 % 	2-metil-2,4-pentanodiol CAS: 107-41-5, EC: 203-489-0, REACH: 01-2119539582-35 CLP: Atención: Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 Repr. 2:H361d	REACH			1 < C < 2 % 	C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína CAS: 66455-29-6, EC: , REACH: 01-2119529251-48 CLP: Peligro: Skin Irrit. 2:H315 Eye Dam. 1:H318 Aquatic Chronic 3:H412	Autoclasificado REACH	Skin Irrit. 2, H315: C ≥16 % Eye Irrit. 2, H319: 1 % ≤ C < 16 %		1 < C < 2 % 	2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis(bencenosulfonato) de disodio CAS: 27344-41-8, EC: 248-421-0, REACH: 01-2119533064-49 CLP: Atención: Eye Irrit. 2:H319	Autoclasificado REACH		
5 < C < 10 % 	Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados CAS: 157627-86-6, EC: 500-337-8, REACH: Exento (polímero) CLP: Peligro: Acute Tox. (oral) 4:H302 Eye Dam. 1:H318 Aquatic Chronic 3:H412	Autoclasificado Notificado																																	
5 < C < 10 % 	Peróxido de hidrógeno CAS: 7722-84-1, EC: 231-765-0, REACH: 01-2119485845-22 CLP: Peligro: Ox. Liq. 1:H271 Acute Tox. (inh.) 4:H332 Acute Tox. (oral) 4:H302 Skin Corr. 1A:H314 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.) 3:H335 Aquatic Chronic 3:H412 (Nota B)	REACH	Ox. Liq. 1, H271: C ≥70 % Ox. Liq. 2, H272: 50 % ≤ C < 70 % Skin Corr. 1A, H314: C ≥70 % Skin Corr. 1B, H314: 50 % ≤ C < 70 % Skin Irrit. 2, H315: 35 % ≤ C < 50 % Eye Dam. 1, H318: 8 % ≤ C < 50 % Eye Irrit. 2, H319: 5 % ≤ C < 8 % STOT SE (irrit.) 3, H335: C ≥35 %																																
2,5 < C < 5 % 	Alcohol C12-C18 etoxilado(7) CAS: 68213-23-0, EC: Polymer, REACH: Exento (polímero) CLP: Peligro: Acute Tox. (oral) 4:H302 Eye Dam. 1:H318 Aquatic Chronic 3:H412	Autoclasificado																																	
1 < C < 2 % 	2-metil-2,4-pentanodiol CAS: 107-41-5, EC: 203-489-0, REACH: 01-2119539582-35 CLP: Atención: Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 Repr. 2:H361d	REACH																																	
1 < C < 2 % 	C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína CAS: 66455-29-6, EC: , REACH: 01-2119529251-48 CLP: Peligro: Skin Irrit. 2:H315 Eye Dam. 1:H318 Aquatic Chronic 3:H412	Autoclasificado REACH	Skin Irrit. 2, H315: C ≥16 % Eye Irrit. 2, H319: 1 % ≤ C < 16 %																																
1 < C < 2 % 	2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis(bencenosulfonato) de disodio CAS: 27344-41-8, EC: 248-421-0, REACH: 01-2119533064-49 CLP: Atención: Eye Irrit. 2:H319	Autoclasificado REACH																																	

	PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE Código : 930036/070	
--	---	--

Versión: 2 Revisión: 18/12/2022 Revisión precedente: 31/12/2020 Fecha de impresión: 18/12/2022

Sustancias SVHC candidatas a ser incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
Ninguna.
SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS

4.1



Los síntomas pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de exposición directa al producto, en los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica.No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición.Usar guantes protectores cuando se administren primeros auxilios.

Vía de exposición	Síntomas y efectos, agudos y retardados	Descripción de los primeros auxilios
Inhalación:	La inhalación de vapores de disolventes puede provocar dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.	Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre.Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial.Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada.Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.
Cutánea:	En caso de contacto prolongado, la piel puede resecarse.	Quitar inmediatamente la ropa contaminada.Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.
Ocular:	El contacto con los ojos causa enrojecimiento, dolor y quemaduras profundas graves. 	Quitar las lentes de contacto.Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca, tirando hacia arriba de los párpados.Si la irritación persiste, consultar con un médico.
Ingestión:	Si se ingiere, puede causar irritación de garganta, dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea.	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración.Mantener al afectado en reposo.

4.2

PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:

Los principales síntomas y efectos se indican en las secciones 4.1 y 11.1

4.3

INDICACIÓN DE TODA ATENCIÓN MÉDICA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES QUE DEBAN DISPENSARSE INMEDIATAMENTE:

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente llamar al INTCF, Teléfono: (+34) 915620420 (24h/365d).

Información para el médico:

Los daños de los detergentes y tensioactivos en las mucosas intestinales son irreversibles.No provocar vómitos, sino efectuar lavado de estómago previa adición de dimeticona (antiespumante).

Antídotos y contraindicaciones:

No se conoce un antídoto específico.

 prodequim, s.l. PROMOTORA DE DESARROLLOS QUÍMICOS P.L. CENTENARIO, 8 21700 LA PALMA DEL CONDADO TEL: 922 44 99 99 FAX 922 44 35 33 EMAIL: prodequim@hotmail.com	PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE Código : 930036/070		
Versión: 2	Revisión: 18/12/2022	Revisión precedente: 31/12/2020	Fecha de impresión: 18/12/2022
SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS			
5.1	MEDIOS DE EXTINCIÓN:RD.513/2017: En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores.		
5.2	PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA: Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno.La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.		
5.3	RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: Equipos de protección especial: Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.Si el equipo de protección antiincendios no está disponible o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura.La norma EN469 proporciona un nivel básico de protección en caso de incidente químico. Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego.Tener en cuenta la dirección del viento.Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.		
SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL			
6.1	PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: Evitar el contacto directo con el producto.Evitar respirar los vapores.Mantener a las personas sin protección en posición contraria a la dirección del viento.		
6.2	PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE: Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.		
6.3	MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA: Recoger el vertido con materiales absorbentes (serrín, tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). No utilizar trapos. El absorbente impregnado de peróxido debe recogerse en un lugar seguro y no encerrarlo en un envase.		
6.4	REFERENCIA A OTRAS SECCIONES: Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1. Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.		
SECCIÓN 7 : MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO			
7.1	PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. - Recomendaciones generales: No pesar en el área de almacenaje.Evitar fricciones, manejos bruscos o impactos fuertes.Evitar todo tipo de derrame o fuga.No dejar los recipientes abiertos. - Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión: No aplicable. Punto de inflamación74* °CCLP 2.6.4.3. Temperatura de auto-inflamación:No aplicable (no mantiene la combustión). - Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos: No comer, beber ni fumar durante la manipulación.Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. - Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente: No se considera un peligro para el medio ambiente. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6.		
7.2	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES: Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Para mayor información, ver epígrafe 10. - Clase de almacén: Según las disposiciones vigentes. - Tiempo máximo de stock: 12 Meses - Intervalo de temperaturas: min:5 °C, máx:40 °C (recomendado). - Materias incompatibles: Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis, aminas, anhídridos, compuestos de metales pesados, materias combustibles. - Tipo de envase: Según las disposiciones vigentes. - Cantidad límite (Seveso III): Directiva 2012/18/UE (RD.840/2015): No aplicable (producto para uso no industrial).		
7.3	USOS ESPECIFICOS FINALES: No se dispone de recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.		



PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE

Código : 930036/070



Versión: 2

Revisión: 18/12/2022

Revisión precedente: 31/12/2020

Fecha de impresión: 18/12/2022

SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1

PARAMETROS DE CONTROL:

Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

- VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA)

INSST 2021 (RD.39/1997) (España, 2021)	Año	VLA-ED		VLA-EC		Observaciones
		ppm	mg/m3	ppm	mg/m3	
Peróxido de hidrógeno	1999	1	1,4	-	-	
2-metil-2,4-pentanodiol	2001	25	123	-	-	

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración.

- VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB):

No establecido

- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):

El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o una organización de expertos. Si bien se consideran asimismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso diferente al del REACH.

- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, TRABAJADORES:- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3		DNEL Cutánea mg/kg bw/d		DNEL Oral mg/kg bw/d	
Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	s/r (a)	294 (c)	s/r (a)	2080 (c)	- (a)	- (c)
Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	s/r (a)	0,822 (c)	s/r (a)	0,233 (c)	- (a)	- (c)
2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinil)bis(bencenosulfonato) de disodio	- (a)	20,5 (c)	- (a)	53 (c)	- (a)	- (c)
Peróxido de hidrógeno	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
2-metil-2,4-pentanodiol	s/r (a)	44,43 (c)	s/r (a)	63 (c)	- (a)	- (c)
- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, TRABAJADORES:- Efectos locales, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3		DNEL Cutánea mg/cm2		DNEL Ojos mg/cm2	
Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	s/r (a)	- (c)	s/r (a)	- (c)	s/r (a)	- (c)
Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	m/r (a)	3,53 (c)	m/r (a)	0,06 (c)	m/r (a)	- (c)
2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinil)bis(bencenosulfonato) de disodio	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
Peróxido de hidrógeno	3 (a)	1,4 (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
2-metil-2,4-pentanodiol	98 (a)	49 (c)	s/r (a)	s/r (c)	b/r (a)	- (c)
- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, POBLACIÓN EN GENERAL:- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3		DNEL Cutánea mg/kg bw/d		DNEL Ojos mg/kg bw/d	
Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	s/r (a)	87 (c)	s/r (a)	1250 (c)	s/r (a)	25 (c)
Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	s/r (a)	0,145 (c)	s/r (a)	0,0833 (c)	s/r (a)	0,0833 (c)
2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinil)bis(bencenosulfonato) de disodio	- (a)	3,4 (c)	- (a)	19 (c)	- (a)	1,9 (c)
Peróxido de hidrógeno	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
2-metil-2,4-pentanodiol	s/r (a)	7,83 (c)	s/r (a)	22,5 (c)	s/r (a)	2,25 (c)
- EFECTOS LOCALES, AGUDOS Y CRÓNICOS:- Efectos locales, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3		DNEL Cutánea mg/cm2		DNEL Ojos mg/cm2	
Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	s/r (a)	- (c)	s/r (a)	- (c)	s/r (a)	- (c)
Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	m/r (a)	0,87 (c)	m/r (a)	0,03 (c)	m/r (a)	- (c)
2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinil)bis(bencenosulfonato) de disodio	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
Peróxido de hidrógeno	1,93 (a)	0,21 (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
2-metil-2,4-pentanodiol	49 (a)	25 (c)	s/r (a)	s/r (c)	b/r (a)	- (c)



PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE

Código : 930036/070



Versión: 2

Revisión: 18/12/2022

Revisión precedente: 31/12/2020

Fecha de impresión: 18/12/2022

(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida.

(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH).

s/r - DNEL no derivado (sin riesgo identificado).

b/r - DNEL no derivado (riesgo bajo).

m/r - DNEL no derivado (riesgo medio).

- CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC):- CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO.ORGANISMOS ACUÁTICOS:- Agua dulce,
ambiente marino y vertidos intermitentes:

Alcohol C12-C18 etoxilado(7)

0.048

0.048

0.0041

Alcoholes C13-15, ramificados/lineales,
etoxilados

-

-

-

C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína

0.0076

0.00076

0.017

2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis

0.0625

0.00625

0.1028

(bencenosulfonato) de disodio

Peróxido de hidrógeno

0.0126

0.0126

0.0138

2-metil-2,4-pentanodiol

0.429

0.0429

4.29

- DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES
(STP) Y SEDIMENTOS EN AGUA DULCE Y
AGUA MARINA:

Alcohol C12-C18 etoxilado(7)

10000

292

292

Alcoholes C13-15, ramificados/lineales,
etoxilados

-

-

-

C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína

2.7

0.0279

0.00279

2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis

100

198000

19800

(bencenosulfonato) de disodio

Peróxido de hidrógeno

4.66

0.047

0.047

2-metil-2,4-pentanodiol

20

1.59

0.159

- CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO.
ORGANISMOS TERRESTRES:- Aire, suelo y
efectos para predadores y humanos:

Alcohol C12-C18 etoxilado(7)

-

1

n/b

Alcoholes C13-15, ramificados/lineales,
etoxilados

-

-

-

C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína

s/r

10

n/b

2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis

-

1

-7

(bencenosulfonato) de disodio

Peróxido de hidrógeno

-

0.0023

-

2-metil-2,4-pentanodiol

s/r

0.066

n/b

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH).

n/b - PNEC no derivado (sin potencial de bioacumulación).

s/r - PNEC no derivado (sin riesgo identificado).

8.2

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN:MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:

Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la concentración de partículas y vapores por debajo de los límites de exposición durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado.

- Protección del sistema respiratorio:

Evitar la inhalación de vapores.

- Protección de los ojos y la cara:

Disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización.

- Protección de las manos y la piel:

Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: REGLAMENTO (UE) Nº 2016/425:

Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN, etc.), se deben consultar los folletos informativos facilitados por los fabricantes de los EPI.

Mascarilla:

No.

Gafas:



Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

	PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE Código : 930036/070	
---	--	---

Versión: 2 Revisión: 18/12/2022 Revisión precedente: 31/12/2020 Fecha de impresión: 18/12/2022

Escudo facial:	Aconsejable.
Guantes: 	Aconsejable. Usar guantes protectores adecuados de goma o PVC (EN374), cuando se maneje el producto durante períodos prolongados. 
Botas:	No.
Delantal:	No.
Ropa:	Aconsejable.

- Peligros térmicos:
No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).

CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmósfera.

- Vertidos al suelo:
Evitar la contaminación del suelo.

- Vertidos al agua:
No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.

- Ley de gestión de aguas:
Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, según la Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.

- Emisiones a la atmósfera:
Debido a la volatilidad, se pueden producir emisiones a la atmósfera durante la manipulación y uso. Evitar emisiones a la atmósfera.

	PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE Código : 930036/070	
--	---	--

Versión: 2

Revisión: 18/12/2022

Revisión precedente: 31/12/2020

Fecha de impresión: 18/12/2022

SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1	INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS: Aspecto Estado físico: Líquido Viscoso Color: Azul Olor: Característico Umbral olfativo: No disponible (mezcla). Cambio de estado Punto de fusión: No disponible (mezcla). Punto inicial de ebullición: > 100* °C a 760 mmHg - Inflamabilidad: Punto de inflamación 74* °C CLP 2.6.4.3. Límites inferior/superior de inflamabilidad/explosividad: No disponible Temperatura de auto-inflamación: No aplicable (no mantiene la combustión). Estabilidad Temperatura descomposición: > 300,00* °C Valor pH pH: 7,1 a 20°C - Viscosidad: Viscosidad dinámica: No disponible. Viscosidad cinemática: No disponible. - Solubilidad(es): Solubilidad en agua Miscible Liposolubilidad: No aplicable (producto inorgánico). Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No aplicable (mezcla). - Volatilidad: Tasa de evaporación: No disponible (falta de datos). Densidad Densidad relativa: 1,022* a 20/4°C Relativa agua Densidad de vapor relativa: No disponible. Características de las partículas Tamaño de las partículas: No aplicable. - Propiedades explosivas: No disponible. - Propiedades comburentes: No clasificado como producto comburente. *Valores estimados en base a las sustancias que componen la mezcla.
9.2	OTROS DATOS: Información relativa a las clases de peligro físico No hay información adicional disponible. Otras características de seguridad: COV (suministro): 2,2 % Peso COV (suministro): 22,2 g/l No volátiles: 18,44 * % Peso 1h. 60°C Oxígeno activo: 2,80 % O2 Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.

 PROMOTORA DE DESARROLLOS QUÍMICOS P.L.V CERTIFICADO: S 27786-LA PALMA DEL CONDADO T.FAX: 99466 35 53 E.MAIL: prodequim@hotmail.com		PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE Código : 930036/070																																																																							
Versión: 2		Revisión: 18/12/2022		Revisión precedente: 31/12/2020																																																																					
Fecha de impresión: 18/12/2022																																																																									
SECCIÓN 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD																																																																									
10.1	REACTIVIDAD: - Corrosividad para metales: No es corrosivo para los metales. - Propiedades pirofóricas: No es pirofórico.																																																																								
10.2	ESTABILIDAD QUÍMICA: Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.																																																																								
10.3	POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: Posible reacción peligrosa con agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis, aminas, anhídridos, compuestos de metales pesados, materias combustibles.																																																																								
10.4	CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: - Calor: Mantener alejado de fuentes de calor. - Luz: Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. - Aire: El producto no se vé afectado por exposición al aire, pero se recomienda no dejar los recipientes abiertos. - Presión: No relevante. - Choques: El producto no es sensible a los choques, pero como recomendación de tipo general se deben evitar golpes y manejos bruscos, para evitar abolladuras y roturas de envases y embalajes, en especial cuando se manipula el producto en grandes cantidades y durante las operaciones de carga y descarga.																																																																								
10.5	MATERIALES INCOMPATIBLES: Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis, aminas, anhídridos, compuestos de metales pesados, materias combustibles.																																																																								
10.6	PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: oxígeno, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno.																																																																								
SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA																																																																									
	No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).																																																																								
11.1	INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE PELIGRO DEFINIDAS EN EL REGLAMENTO (CE) N.º 1272/2008: TOXICIDAD AGUDA: <table><tr><th>Dosis y concentraciones letales de componentes individuales:</th><th>DL50 (OECD401) mg/kg bw Oral</th><th>DL50 (OECD402) mg/kg bw Cutánea</th><th>CL50 (OECD403) mg/m3·4h Inhalación</th></tr><tr><td>Alcohol C12-C18 etoxilado(7)</td><td>> 5000 Rata</td><td>> 2000 Conejo</td><td>> 1600 Rata</td></tr><tr><td>Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados</td><td>> 5000 Rata</td><td>> 5000 Rata</td><td></td></tr><tr><td>C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína</td><td>2640 Rata</td><td>> 2000 Rata</td><td></td></tr><tr><td>2,2"-([1,1"-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis (bencenosulfonato) de disodio</td><td>11390 Rata</td><td>2500 Conejo</td><td>> 3600 Rata</td></tr><tr><td>Peróxido de hidrógeno</td><td>> 500 Rata</td><td>4060 Rata</td><td>> 170 Rata</td></tr><tr><td>2-metil-2,4-pentanodiol</td><td>> 2000 Rata</td><td>8560 Conejo</td><td>> 20000 Rata</td></tr><tr><td>Estimaciones de la toxicidad aguda (ATE) de componentes individuales:</td><td>ATE mg/kg bw Oral</td><td>ATE mg/kg bw Cutánea</td><td>ATE mg/m3·4h Inhalación</td></tr><tr><td>Alcohol C12-C18 etoxilado(7)</td><td>* > 500</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados</td><td>* > 500</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2,2"-([1,1"-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis (bencenosulfonato) de disodio</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Peróxido de hidrógeno</td><td>> 500</td><td>-</td><td>11000 Vapores</td></tr><tr><td>2-metil-2,4-pentanodiol</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> (*) - Estimación puntual de la toxicidad aguda correspondiente a la categoría de clasificación (ver GHS/CLP Tabla 3.1.2). Estos valores sirven para calcular la ATE con fines de clasificación de una mezcla a partir de sus componentes y no representan resultados de ensayos. (-) - Se ignoran los componentes que se supone no presentan toxicidad aguda en el umbral superior de la categoría 4 para la vía de exposición correspondiente. <table><tr><th>- Nivel sin efecto adverso observado</th><th>NOAEL Oral mg/kg bw/d</th><th>NOAEL Cutánea mg/kg bw/d</th><th>NOAEC Inhalación mg/m3</th></tr><tr><td>Alcohol C12-C18 etoxilado(7)</td><td>500 Rata</td><td></td><td></td></tr><tr><td>C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína</td><td>50 Rata</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2-metil-2,4-pentanodiol</td><td>450 Rata</td><td></td><td></td></tr></table>					Dosis y concentraciones letales de componentes individuales:	DL50 (OECD401) mg/kg bw Oral	DL50 (OECD402) mg/kg bw Cutánea	CL50 (OECD403) mg/m3·4h Inhalación	Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	> 5000 Rata	> 2000 Conejo	> 1600 Rata	Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados	> 5000 Rata	> 5000 Rata		C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	2640 Rata	> 2000 Rata		2,2"-([1,1"-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis (bencenosulfonato) de disodio	11390 Rata	2500 Conejo	> 3600 Rata	Peróxido de hidrógeno	> 500 Rata	4060 Rata	> 170 Rata	2-metil-2,4-pentanodiol	> 2000 Rata	8560 Conejo	> 20000 Rata	Estimaciones de la toxicidad aguda (ATE) de componentes individuales:	ATE mg/kg bw Oral	ATE mg/kg bw Cutánea	ATE mg/m3·4h Inhalación	Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	* > 500	-	-	Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados	* > 500	-	-	2,2"-([1,1"-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis (bencenosulfonato) de disodio	-	-	-	Peróxido de hidrógeno	> 500	-	11000 Vapores	2-metil-2,4-pentanodiol	-	-	-	- Nivel sin efecto adverso observado	NOAEL Oral mg/kg bw/d	NOAEL Cutánea mg/kg bw/d	NOAEC Inhalación mg/m3	Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	500 Rata			C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	50 Rata			2-metil-2,4-pentanodiol	450 Rata		
Dosis y concentraciones letales de componentes individuales:	DL50 (OECD401) mg/kg bw Oral	DL50 (OECD402) mg/kg bw Cutánea	CL50 (OECD403) mg/m3·4h Inhalación																																																																						
Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	> 5000 Rata	> 2000 Conejo	> 1600 Rata																																																																						
Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados	> 5000 Rata	> 5000 Rata																																																																							
C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	2640 Rata	> 2000 Rata																																																																							
2,2"-([1,1"-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis (bencenosulfonato) de disodio	11390 Rata	2500 Conejo	> 3600 Rata																																																																						
Peróxido de hidrógeno	> 500 Rata	4060 Rata	> 170 Rata																																																																						
2-metil-2,4-pentanodiol	> 2000 Rata	8560 Conejo	> 20000 Rata																																																																						
Estimaciones de la toxicidad aguda (ATE) de componentes individuales:	ATE mg/kg bw Oral	ATE mg/kg bw Cutánea	ATE mg/m3·4h Inhalación																																																																						
Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	* > 500	-	-																																																																						
Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados	* > 500	-	-																																																																						
2,2"-([1,1"-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis (bencenosulfonato) de disodio	-	-	-																																																																						
Peróxido de hidrógeno	> 500	-	11000 Vapores																																																																						
2-metil-2,4-pentanodiol	-	-	-																																																																						
- Nivel sin efecto adverso observado	NOAEL Oral mg/kg bw/d	NOAEL Cutánea mg/kg bw/d	NOAEC Inhalación mg/m3																																																																						
Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	500 Rata																																																																								
C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	50 Rata																																																																								
2-metil-2,4-pentanodiol	450 Rata																																																																								



PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE
Código : 930036/070



Versión: 2

Revisión: 18/12/2022

Revisión precedente: 31/12/2020

Fecha de impresión: 18/12/2022

No disponible

INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: TOXICIDAD AGUDA:

Vías de exposición	Toxicidad aguda	Cat.	Principales efectos, agudos y/o retardados	Criterio
Inhalación: No clasificado	ATE > 20000 mg/m3	-	No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.1.3.6.
Cutánea: No clasificado	ATE > 2000 mg/kg bw	No disponible.	No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.1.3.6.
Ocular: No clasificado	No disponible.	-	No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en contacto con los ojos (falta de datos).	GHS/CLP 1.2.5.
Ingestión: No clasificado	ATE : 2.619 mg/kg bw	-	No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por ingestión (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.1.3.6.

GHS/CLP 3.1.3.6: Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes (fórmula de adición).

GHS/CLP 1.2.5: Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes (información suplementaria sobre los peligros).

CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN :

Clase de peligro	Órganos afectados	Cat.	Principales efectos, agudos y/o retardados	Criterio
- Corrosión/irritación respiratoria: No clasificado	-	-	No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 1.2.6. 3.8.3.4.
- Corrosión/irritación cutánea: No clasificado	-	-	No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.2.3.3.
- Lesión/irritación ocular grave: 	Ojos 	Cat. 1	LESIONES: Provoca lesiones oculares graves.	GHS/CLP 3.3.3.3.
- Sensibilización respiratoria: No clasificado	-	-	No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.4.3.3.
- Sensibilización cutánea: No clasificado	-	-	No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.4.3.3.

GHS/CLP 3.2.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 3.3.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 3.4.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 3.8.3.4: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 1.2.6: Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes (información suplementaria sobre los peligros).

- PELIGRO DE ASPIRACIÓN:

Clase de peligro	Órganos afectados	Cat.	Principales efectos, agudos y/o retardados	Criterio
- Peligro de aspiración: No clasificado	-	-	No está clasificado como un producto peligroso por aspiración (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.10.3.3.

GHS/CLP 3.10.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposición única (SE) y/o Exposición repetida (RE):

No está clasificado como un producto con toxicidad específica en determinados órganos.

GHS/CLP 3.8.3.4: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

EFFECTOS CMR:

- Efectos cancerígenos:

No está considerado como un producto carcinógeno.

- Genotoxicidad:

No está considerado como un producto mutágeno.



PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE
Código : 930036/070



Versión: 2**Revisión: 18/12/2022**Revisión precedente: 31/12/2020Fecha de impresión: 18/12/2022

- Toxicidad para la reproducción:
No perjudica la fertilidad.No perjudica el desarrollo del feto.

- Efectos vía lactancia:
No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna.

EFFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO Y LARGO PLAZO:
Vías de exposición
Se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por ingestión.

- Exposición de corta duración:
Puede irritar los ojos y la piel. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo.

- Exposición prolongada o repetida:
El contacto repetido o prolongado puede provocar la eliminación de la grasa natural de la piel, dando como resultado dermatitis de contacto no alérgica y absorción a través de la piel.

EFFECTOS INTERACTIVOS:
No disponible.

INFORMACIÓN SOBRE TOXICOCINÉTICA, METABOLISMO Y DISTRIBUCIÓN:
- Absorción dérmica:
No disponible.

- Toxicocinética básica:
No disponible.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Algunos peróxidos orgánicos provocarán graves lesiones oculares irreversibles en la córnea, aun después de un rápido contacto.

11.2 INFORMACIÓN RELATIVA A OTROS PELIGROS:
Propiedades de alteración endocrina:
Este producto no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina identificadas o bajo evaluación.

Otros datos:
No hay información adicional disponible.

SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

12.1	TOXICIDAD:			
	- Toxicidad aguda en medio acuático de componentes individuales	CL50 (OECD 203) mg/l - 96horas	CE50 (OECD 202) mg/l - 48horas	CE50 (OECD 201) mg/l - 72horas
	Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	0.87 - Peces	2.7 - Dafnias	
	C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	4.4 - Peces	7.8 - Dafnias	1.7 - Algas
	2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinil)bis (bencenosulfonato) de disodio	241 - Peces	1000 - Dafnias	10 - Algas
	Peróxido de hidrógeno	16 - Peces	2.4 - Dafnias	1.4 - Algas
	2-metil-2,4-pentanodiol	8510 - Peces	2800 - Dafnias	429 - Algas
	- Concentración sin efecto observado	NOEC (OECD 210) mg/l - 28 días	NOEC (OECD 211) mg/l - 21 días	NOEC (OECD 201) mg/l - 72 horas
	C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína		3 - Dafnias	0.38 - Algas
	2-metil-2,4-pentanodiol			429 - Algas

- Concentración con efecto mínimo observado
No disponible

VALORACIÓN DE LA TOXICIDAD ACUÁTICA:

Toxicidad acuática	Cat.	Principales peligros para el medio ambiente acuático	Criterio
- Toxicidad acuática aguda: No clasificado	-	No está clasificado como un producto peligroso con toxicidad aguda para los organismos acuáticos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 4.1.3.5.5.3.
- Toxicidad acuática crónica:	-	No está clasificado como un producto peligroso con toxicidad crónica para los organismos acuáticos, con efectos duraderos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 4.1.3.5.5.4.

CLP 4.1.3.5.5.3: Clasificación de mezclas en función de su toxicidad aguda, mediante la suma de los componentes clasificados.
CLP 4.1.3.5.5.4: Clasificación de mezclas en función de su peligro crónico (a largo plazo), mediante la suma de los componentes clasificados.

12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:
- Biodegradabilidad:

 PRODEQUIM, S.L. PROMOTORA DE DESARROLLOS QUÍMICOS P.L. CENTRO 5 21700 LA PALMA DEL CONDADO TEL/FAX 95846 35 53 EMAIL: prodequim@hotmail.com	PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE Código : 930036/070																													
Versión: 2 Revisión: 18/12/2022 Revisión precedente: 31/12/2020 Fecha de impresión: 18/12/2022																														
Los tensioactivos contenidos en este preparado cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento 648/2004/CE de detergentes: Biodegradación final aerobia > 60% en un plazo de 28 días. Los datos que justifican esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Biodegradación aeróbica de componentes individuales</th> <th>DQO mgO₂/g</th> <th>%DBO/DQO 5 días 14 días 28 días</th> <th>Biodegradabilidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alcohol C12-C18 etoxilado(7)</td> <td></td> <td>- - -</td> <td>Fácil</td> </tr> <tr> <td>Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados</td> <td></td> <td>- - -</td> <td>Fácil</td> </tr> <tr> <td>C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína</td> <td></td> <td>4 - 63</td> <td>Fácil</td> </tr> <tr> <td>2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinil)bis (bencenosulfonato) de disodio</td> <td>1760</td> <td>1 - 1</td> <td>No fácil</td> </tr> <tr> <td>Peróxido de hidrógeno</td> <td></td> <td>- - -</td> <td>Fácil</td> </tr> <tr> <td>2-metil-2,4-pentanodiol</td> <td></td> <td>- - 81</td> <td>Fácil</td> </tr> </tbody> </table> Nota: Los datos de biodegradabilidad corresponden a un promedio de datos procedentes de fuentes bibliográficas. - <u>Hidrólisis:</u> No disponible. - <u>Fotodegradabilidad:</u> No disponible.			Biodegradación aeróbica de componentes individuales	DQO mgO ₂ /g	%DBO/DQO 5 días 14 días 28 días	Biodegradabilidad	Alcohol C12-C18 etoxilado(7)		- - -	Fácil	Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados		- - -	Fácil	C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína		4 - 63	Fácil	2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinil)bis (bencenosulfonato) de disodio	1760	1 - 1	No fácil	Peróxido de hidrógeno		- - -	Fácil	2-metil-2,4-pentanodiol		- - 81	Fácil
Biodegradación aeróbica de componentes individuales	DQO mgO ₂ /g	%DBO/DQO 5 días 14 días 28 días	Biodegradabilidad																											
Alcohol C12-C18 etoxilado(7)		- - -	Fácil																											
Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados		- - -	Fácil																											
C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína		4 - 63	Fácil																											
2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinil)bis (bencenosulfonato) de disodio	1760	1 - 1	No fácil																											
Peróxido de hidrógeno		- - -	Fácil																											
2-metil-2,4-pentanodiol		- - 81	Fácil																											
12.3	<u>POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:</u> No disponible. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bioacumulación de componentes individuales</th> <th>logPow</th> <th>BCF L/kg</th> <th>Potencial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alcohol C12-C18 etoxilado(7)</td> <td>5.16</td> <td>15.2 (calculado)</td> <td>Bajo</td> </tr> <tr> <td>Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados</td> <td></td> <td></td> <td>No bioacumulable</td> </tr> <tr> <td>C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína</td> <td>-0.4</td> <td></td> <td>No bioacumulable</td> </tr> <tr> <td>2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinil)bis (bencenosulfonato) de disodio</td> <td>-2.32</td> <td>3.2 (calculado)</td> <td>No bioacumulable</td> </tr> <tr> <td>Peróxido de hidrógeno</td> <td>-1.57</td> <td>3.2 (calculado)</td> <td>No bioacumulable</td> </tr> <tr> <td>2-metil-2,4-pentanodiol</td> <td>-0.14</td> <td></td> <td>No bioacumulable</td> </tr> </tbody> </table>		Bioacumulación de componentes individuales	logPow	BCF L/kg	Potencial	Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	5.16	15.2 (calculado)	Bajo	Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados			No bioacumulable	C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	-0.4		No bioacumulable	2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinil)bis (bencenosulfonato) de disodio	-2.32	3.2 (calculado)	No bioacumulable	Peróxido de hidrógeno	-1.57	3.2 (calculado)	No bioacumulable	2-metil-2,4-pentanodiol	-0.14		No bioacumulable
Bioacumulación de componentes individuales	logPow	BCF L/kg	Potencial																											
Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	5.16	15.2 (calculado)	Bajo																											
Alcoholes C13-15, ramificados/lineales, etoxilados			No bioacumulable																											
C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	-0.4		No bioacumulable																											
2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinil)bis (bencenosulfonato) de disodio	-2.32	3.2 (calculado)	No bioacumulable																											
Peróxido de hidrógeno	-1.57	3.2 (calculado)	No bioacumulable																											
2-metil-2,4-pentanodiol	-0.14		No bioacumulable																											
12.4	<u>MOVILIDAD EN EL SUELO:</u> No disponible <table border="1"> <thead> <tr> <th>Movilidad de componentes individuales</th> <th>log Pod</th> <th>Constante de Henry Pa·m³/mol 20°C</th> <th>Potencial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alcohol C12-C18 etoxilado(7)</td> <td>2,48</td> <td></td> <td>Bajo</td> </tr> <tr> <td>C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína</td> <td>-0,155</td> <td></td> <td>No bioacumulable</td> </tr> <tr> <td>Peróxido de hidrógeno</td> <td>-1,36</td> <td>0,00075 (calculado)</td> <td>No bioacumulable</td> </tr> <tr> <td>2-metil-2,4-pentanodiol</td> <td>0,001</td> <td></td> <td>No bioacumulable</td> </tr> </tbody> </table>		Movilidad de componentes individuales	log Pod	Constante de Henry Pa·m ³ /mol 20°C	Potencial	Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	2,48		Bajo	C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	-0,155		No bioacumulable	Peróxido de hidrógeno	-1,36	0,00075 (calculado)	No bioacumulable	2-metil-2,4-pentanodiol	0,001		No bioacumulable								
Movilidad de componentes individuales	log Pod	Constante de Henry Pa·m ³ /mol 20°C	Potencial																											
Alcohol C12-C18 etoxilado(7)	2,48		Bajo																											
C12-C14(número par)-alquildimetilbetaína	-0,155		No bioacumulable																											
Peróxido de hidrógeno	-1,36	0,00075 (calculado)	No bioacumulable																											
2-metil-2,4-pentanodiol	0,001		No bioacumulable																											
12.5	<u>RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB:(Anexo XIII del Reglamento (CE) n° 1907/2006):</u> No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.																													
12.6	<u>PROPIEDADES DE ALTERACIÓN ENDOCRINA:</u> Este producto no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina identificadas o bajo evaluación.																													
12.7	<u>OTROS EFECTOS ADVERSOS:</u> - <u>Potencial de disminución de la capa de ozono:</u> No disponible. - <u>Potencial de formación fotoquímica de ozono:</u> No disponible. - <u>Potencial de calentamiento de la Tierra:</u> No disponible.																													
SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN																														
13.1	<u>MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS:Directiva 2008/98/CE~Reglamento (UE) n° 1357/2014 (Ley 22/2011):</u> Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. <u>Eliminación envases vacíos:Directiva 94/62/CE~2015/720/UE, Decisión 2000/532/CE~2014/955/UE (Ley 11/1997, modificado por el RD.782/1998, RD.252/2006, RD.293/2018 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002, Decisión 2014/955/UE):</u> Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes.La clasificación de los envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su clasificación, de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado.Con los envases y embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto.No reutilizar nunca un envase que haya contenido peróxidos. <u>Procedimientos de neutralización o destrucción del producto:</u> Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales.																													

 prodequim, s.l. PROMOTORA DE DESARROLLOS QUÍMICOS P.L. CENTINARIO 3 21700 LA PALMA DEL CONDADO TLFNO/FAX 99446 35 53 EMAIL: prodequim@prodequim.com	PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE Código : 930036/070	
--	---	---

Versión: 2

Revisión: 18/12/2022

Revisión precedente: 31/12/2020

Fecha de impresión: 18/12/2022

SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1	NUMERO ONU O NUMERO ID: No aplicable
14.2	DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS: No aplicable
14.3	CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE: Transporte por carretera (ADR 2021) y Transporte por ferrocarril (RID 2021): Mercancía no sometida al ADR. Transporte por vía marítima (IMDG 39-18): No regulado Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2021): No regulado Transporte por vías navegables interiores (ADN): No regulado
14.4	GRUPO DE EMBALAJE: No regulado
14.5	PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: No aplicable (no clasificado como peligroso para el medio ambiente).
14.6	PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS: Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura. Asegurar una ventilación adecuada.
14.7	TRANSPORTE MARITIMO A GRANEL CON ARREGLO A LOS INSTRUMENTOS DE LA OMI: No aplicable.

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1	REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA: Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad. Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso: Ver sección 1.2 Advertencia de peligro táctil: No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificación). Protección de seguridad para niños: No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificación). Legislación específica sobre detergentes: Es de aplicación el Reglamento (CE) nº 648/2004~907/2006 sobre detergentes. Contiene: Inferior al 5 % : Tensioactivos anfotéricos, Blanqueantes ópticos, Perfumes. Igual o superior al 5 % pero inferior al 15 % : Tensioactivos no iónicos, Blanqueantes oxigenados. BENZYL ALCOHOL, HYDROGEN PEROXIDE, LIMONENE, LINALOOL OTRAS LEGISLACIONES: En aquellos aspectos no considerados por el Reglamento (CE) nº 648/2004~907/2006 sobre detergentes, es de aplicación el RD.770/1999 (Recomendación 89/542/CEE), por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores. Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III): Ver sección 7.2 Otras legislaciones locales: El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.
15.2	EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA: Para esta mezcla no se ha realizado una valoración de la seguridad química.



PDQ DETERGENTE PARA TEXTIL DESODORIZANTE

Código : 930036/070



Versión: 2

Revisión: 18/12/2022

Revisión precedente: 31/12/2020

Fecha de impresión: 18/12/2022

SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN

16.1 TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPIGRAFE 2 Y/O 3:Indicaciones de peligro según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP). Anexo III:

H271 Puede provocar un incendio o una explosión: muy comburente. H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo en caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. H361d Se sospecha que daña al feto.

Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias o mezclas:

Nota B: Ciertas sustancias (ácidos, bases, etc.) se comercializan en forma de disoluciones acuosas en distintas concentraciones y, por ello, necesitan una clasificación y un etiquetado diferentes, pues los peligros que presentan varían en función de las distintas concentraciones. En la parte 3, las entradas con la nota B tienen una denominación general del tipo: «ácido nítrico ...%». En este caso, el fabricante deberá indicar en la etiqueta la concentración de la disolución en porcentaje. La concentración en porcentaje se entenderá siempre como peso/peso, excepto si explícitamente se especifica otra cosa.

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PELIGRO DE MEZCLAS:

Ver las secciones 9.1, 11.1 y 12.1.

CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN:

Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales, con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos.

PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS:

- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- Acceso al Derecho de la Unión Europea, <http://eur-lex.europa.eu/>
- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).
- Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSST, 2021).
- Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2021).
- Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluida la enmienda 39-18 (IMO, 2018).

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS:

Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad:

- REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas.
- GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas.
- CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias y Mezclas químicas.
- EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas.
- ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos.
- SVHC: Sustancias altamente preocupantes.
- PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.
- mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.
- COV: Compuestos Orgánicos Volátiles.
- DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH).
- PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH).
- CL50: Concentración letal, 50 por ciento.
- DL50: Dosis letal, 50 por ciento.
- ONU: Organización de las Naciones Unidas.
- ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.
- IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.

LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD:

Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo del Reglamento (UE) nº 2020/878.

HISTÓRICO: REVISIÓN:

Versión: 1 31/12/2020

Versión: 2 18/12/2022

Modificaciones con respecto a la Ficha de Datos de Seguridad anterior:

Cambios que se han introducido respecto a la anterior versión debido a la adaptación estructural y de contenido de la Ficha de Datos de Seguridad al Reglamento (UE) nº 2020/878: Todas las secciones.

La información de esta Ficha Datos de Seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.